

MS PROJEKT

**MATERIAŁY NA ZGŁOSZENIE
BUDOWA WIAT PRZYSTANKOWYCH
W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 728
W GMINIE MOGIELNICA**

MATERIAŁY PRZETARGOWE

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestor

Gmina Mogielnica
ul. Rynek 1
05-640 Mogielnica

WARSZAWA, czerwiec 2016

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 1
 13+949,82 na działce nr 28 we wsi Kozietyły - strona lewa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przestawienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 2
 14+138,74 na działce nr 28 we wsi Kozietyły - strona prawa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przestawienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 3
 14+503,64 na działce nr 28 we wsi Kozietyły - strona lewa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przesławienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 4
 15+445,10 na działce nr 262 we wsi Kozietyły Nowe - strona lewa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przesławienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
Razem:						1 090,00
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
Razem:						

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 5
 15+813,14 na działce nr 262 we wsi Kozietyły Nowe - strona prawa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przestawienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 6
 17+187,89 na działce nr 158 we wsi Wodziczna - strona lewa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przesławienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

**Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 7
17+479,85 na działce nr 158 we wsi Wodziczna - strona prawa**

L-p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przesławienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 8
 19+210,40 na działce nr 323 we wsi Izabelin - strona lewa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
2		przestawienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
3		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
4		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
					Razem:	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Kosztorys inwestorski dla wiaty nr 9
 19+466,66 na działce nr 323 we wsi Izabelin - strona prawa

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
X	D.01.01.01	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	X	X	X	X
1		odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych	szt.	1,00		
X	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu	X	X	X	X
2		mechaniczne usunięcie warstwy humusu o zmiennej grubości śr. 20 cm z transportem na odkład 30 x 0,2	m ³	6,0		
X	D.01.02.04	Rozbiórki elementów ulic	X	X	X	X
3		rozebranie chodnika z kostki brukowej betonowej, o grubości 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm	m ²	55,0		
4		rozebranie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z oporem ze stabilizacji 2,5MPa	m	28,0		
5		przestawienie znaku pionowego wykonanego ze słupka z rur stalowych o średnicy 70 mm do znaków drogowych i przymocowanej tarczy znaku drogowego	szt.	1,0		
Razem:						
ROBOTY ZIEMNE						
X	D.02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych	X	X	X	X
6		wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-III z transportem urobku na odkład	m ³	10,0		
X	D.02.03.01	Wykonanie nasypów	X	X	X	X
7		wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. I-III z gruntu uzyskanego z dokopu	m ³	10,0		
Razem:						
PODBUDOWY						
X	D.04.03.01	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	X	X	X	X
8		mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	32,0		
X	D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie	X	X	X	X
9		wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego dolomitowego lub kwarcytowego frakcji 0/31,5 o grub. 10 cm	m ²	16,0		

L.p.	Numery specyfikacji	Opis robót	Jednostka		Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
X	D.04.05.01	Warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem	X	X	X	X
10		wykonanie warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5$ Mpa, grub. 10cm	m ²	16,0		
Razem:						
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
X	D.06.01.01	Umocnienie powierzchniowe poboczy i skarp	X	X	X	X
11		humusowanie z obsianiem poboczy i skarp przy grub. humusu 10 cm = 0,5 x 0,5 x 2	m ²	30,0		
Razem:						
ELEMENTY ULIC						
X	D.08.02.02	Chodniki z brukowej kostki betonowej	X	X	X	X
12		wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, kolor szary, o grubości 8cm na cementowo - piaskowej 1:4, grub. 3 cm	m ²	70,0		
X	D.08.03.01	Betonowe obrzeża chodnikowe	X	X	X	X
13		ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z oporem ze stabilizacji 2,5MPa - poziomo	m	20,0		
14		ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30x100 cm na ławie z oporem ze stabilizacji 2,5MPa - pionowo	m	10,0		
Razem:						
ROBOTY INNE						
X	D.10.10.01	Wiaty przystankowe	X	X	X	X
15		montaż wiaty o wymiarach 1,5 x 4,0 x 2,6m - zgodnie z załącznikami rysunkowymi	szt.	1,0		
X	X	Inne	X	X	X	X
17		uzyskanie decyzji o zajęciu pasa drogowego pod roboty objęte zakresem inwestycji wraz z kosztami zajęcia pasa drogowego	szt.	1,0		
Razem:						

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--

Zbiorcze zestawienie kosztów

L.p.	Opis robót	Wartość (PLN)
1	2	3
1	Wiata nr 1 - km 13+949,82 na działce nr 28 we wsi Kozietuły - strona lewa	
2	Wiata nr 2 - km 14+138,74 na działce nr 28 we wsi Kozietuły - strona prawa	
3	Wiata nr 3 - km 14+503,64 na działce nr 28 we wsi Kozietuły - strona lewa	
4	Wiata nr 4 - km 15+445,10 na działce nr 262 we wsi Kozietuły Nowe - strona lewa	
5	Wiata nr 5 - km 15+813,14 na działce nr 262 we wsi Kozietuły Nowe - strona prawa	
6	Wiata nr 6 - km 17+187,89 na działce nr 158 we wsi Wodziczna - strona lewa	
7	Wiata nr 7 - km 17+479,85 na działce nr 158 we wsi Wodziczna - strona prawa	
8	Wiata nr 8 - km 19+210,40 na działce nr 323 we wsi Izabelin - strona lewa	
9	Wiata nr 9 - km 19+466,66 na działce nr 323 we wsi Izabelin - strona prawa	

SUMA:	
VAT (23%)	

OGÓŁEM z VAT	
---------------------	--