

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej w m. Dylew  
ADRES INWESTYCJI : Droga gminna w m. Dylew  
INWESTOR : BURMISTRZ GMINY I MIASTA MOGIELNICA  
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 1, 05 - 640 MOGIELNICA  
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : marzec 2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
marzec 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Remont drogi gminnej w Dylewie</b>					
<b>1</b>		<b>Droga</b>			
<b>1.1</b>		<b>D.01.00.00. Roboty pomiarowe</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe	m		
d.1.1	0111-01	580	m	580,00	
				RAZEM	580,00
2	KNNR 1	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	m		
d.1.1	0111-01	poz.1	m	580,00	
				RAZEM	580,00
<b>1.2</b>		<b>D.05.00.00 Nawierzchnia jezdni</b>			
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1004-06	580*4,50	m <sup>2</sup>	2 610,00	
				RAZEM	2 610,00
4	KNR 2-31	Skropienie istniejących ubytków	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1004-07	200	m <sup>2</sup>	200,00	
				RAZEM	200,00
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejących ubytków w nawierzchni	t		
d.1.2	0108-02	50	t	50,00	
				RAZEM	50,00
6	KNR 2-31	Skropienie warstwy wiążącej emulsją	m <sup>2</sup>		
d.1.2	1004-07	2610	m <sup>2</sup>	2 610,00	
				RAZEM	2 610,00
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna) AC11S KR1-2	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0309-02	580*4,5	m <sup>2</sup>	2 610,00	
				RAZEM	2 610,00
<b>1.3</b>		<b>D.06.00.00. Pobocze</b>			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0103-01	poz.1*0,75*2	m <sup>2</sup>	870,00	
				RAZEM	870,00
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0114-03	Krotność = 1,25 poz.8	m <sup>2</sup>	870,00	
				RAZEM	870,00
10	KNR 2-31	Pobocze utwardzone kruszywem 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 15 cm (kruszywo dolomitowe i kwarcytowe)	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0204-03	Krotność = 1,5 poz.8	m <sup>2</sup>	870,00	
				RAZEM	870,00