RAMA NOŚNA POMOSTU

1 : 20



SZCZEGÓŁ A
1 : 10













UWAGI:
1. Zabezpieczenie antykorozyjne wg opisu technicznego.
2. Nie oznaczone spoiny wykonywać jako : pachwinowe gr. 0.7 cieńszego elementu oraz czołowe na pełną grubość.
3. Konstrukcją pomostu wykonać razem z balustradą

STAL St3S
ELEKTRODY ER 1.46
ŚRUBY KLASY 4.8

PRO-DETAN	BIURO PROJEKTÓW "PRO-DETAN" KIELCE UL. MAZURSKA 60		Nr rys. :	39
NOSAN KIELCE	ZAKŁAD PROJEKTOWO-USŁUGOWY Hauke Bosaka 9 tel./fax. (041)361-15-38		Skala :	1 : 20
Obiekt :	ROZBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH W MOGIELNICY			
Projekt :	PROJEKT WYKONAWCZY	Branża :	KONSTRUKCJA	
Tytuł rys. :	BUDYNEK TECHNICZNO-SOCJALNY- RAMA NOŚNA POMOSTU			
Opracował:	mgr inż. Krzysztof Mężyk	Nr upr.:	Data : 09.2005	Podpis :
Projektował:	mgr inż. Małgorzata Grudzień	KL-106/93	09.2005	
Sprawdził:	inż. Andrzej Grudzień	KL-230/90	09.2005	